



Manicotto per tubo flessibile in PU

Manicotto speciale riutilizzabile per il fissaggio di tubi a spirale della gamma Masterflex SE, per l'utilizzo con fascette di serraggio

Dettagli del prodotto

Progettazione / Materiali

- Tipo del manicotto: elevata resistenza meccanica e resistenza agli urti, realizzato in materiale resistente all'abrasione
- Materiale del manicotto: Poliuretano

Caratteristiche

- Proprietà chimiche: resistente ai microbi
- Colore: nero

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: -40 a 90 °C
- Temperatura massima di breve durata: per brevi periodi fino a 125 °C

Informazioni sulla fornitura

- Consegna, tipo di produzione: sono disponibili vari diametri nominali di serie, diametri nominali personalizzati anche a magazzino

Varianti dell'articolo

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm
001331	38	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	25	59
006122	51	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	37	67
001342	65	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	43	87
001351	80	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	43	102
001355	102	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	80	118
001360	127	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	115	147

Codice articolo	DN del tubo flessibile in mm	Adatto per / come	Peso unitario in kg	Lunghezza (h1) in mm	Ø esterno della zona di avvitamento (d3) in mm
001364	152	Tubi flessibili versione L	keine Angabe	133	173
001329	38	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	25	59
001335	51	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	37	67
001340	65	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	43	87
001344	75	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	43	101
001348	80	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	43	101
001352	102	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	80	118
001336	51	Tubi flessibili versione HX	keine Angabe	keine technischen Daten	/
001345	76	Tubi flessibili versione HX	keine Angabe	43	101
001349	80	Tubi flessibili versione HX	keine Angabe	43	102
001353	102	Tubi flessibili versione HX	keine Angabe	80	130
001367	203	Tubi flessibili versione HX	keine Angabe	180	239
001330	38	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	25	60
001333	40	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	25	61
001337	51	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	37	70
001341	65	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	43	86
001350	80	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	43	101
001359	127	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	keine technischen Daten	/
001363	152	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	133	180
001368	203	Tubi flessibili versione Inline	keine Angabe	180	239
001332	38	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	25	60
001334	40	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	25	61
001339	51	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	37	70
001343	65	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	43	86
001347	76	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	43	101
001356	102	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	80	128
001361	127	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	115	154
001365	152	Tubi flessibili versione Performance	keine Angabe	133	180
007296	152	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	133	173
/	203	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	180	239
/	127	Tubi flessibili versione H	keine Angabe	115	147
012733	152	Tubi flessibili versione HX	33	182	


Con riserva di modifiche tecniche e variazioni di colore

Varianti di consegna

Disponibile in altre lunghezze, altri diametri nominali, con stampa personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Istruzioni per lo smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative vigenti nella regione dell'utente (in Germania, in conformità al regolamento sul catalogo dei rifiuti (AVV) applicabile).



Consulenza personalizzata

Offriamo consulenza telefonica: **+49 209 97077 0**

Richieste sui prodotti tramite: <https://www.masterflex.it/>

Sede centrale competente per la vostra area di vendita

Masterflex SE

Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany